



Wykorzystaj nowy potencjał

KONE MonoSpace® 4 DX Pro

www.kone.pl

Dedicated to
People Flow™

Wykorzystaj nowy potencjał z MonoSpace® 4 DX Pro

Stwórz budynek przyszłości już dziś.

Nowa technologia

MonoSpace® 4 DX to czwarta generacja dźwigów KONE, która wprowadza przełomowe rozwiązania. Ulepszona konstrukcja oraz innowacyjna technologia lin KONE EcoRope™ zapewniają wyjątkowy komfort jazdy oraz znaczną redukcję hałasu, poprawiając codzienne doświadczenia użytkowników.

Oszczędność miejsca i efektywność pracy

Kompaktowa rama kabinowa pozwala na zmniejszenie wymiarów szybu, co optymalizuje przestrzeń w budynku i sprawia, że instalacja staje się prostsza oraz bardziej efektywna. Dodatkową zaletą naszej windy jest nowy, cichy i niezawodny napęd, który poprawia parametry energetyczne i eliminując hałas, podnosi komfort użytkowania. **MonoSpace® 4 DX** to połączenie innowacyjnych rozwiązań, technologii i wydajności, które ustanawiają nowe standardy dla wind we współczesnych obiektach.

Zredukuj zużycie energii i ślad węglowy

Lżejsza i bardziej wytrzymała konstrukcja kabiny pozwala zmniejszyć zużycie energii oraz redukuje ślad węglowy na każdym etapie cyklu życia dźwigu. **MonoSpace® 4 DX** wspiera zrównoważony rozwój i minimalizuje wpływ na środowisko.

Inteligentny Serwis KONE

Wszystkie dźwigi KONE DX są wyposażone w łączność cyfrową, która umożliwia stały monitoring pracy, predykcyjny system serwisowania oraz szybką reakcję w przypadku powstania awarii. To rozwiązanie zapewnia ciągłą sprawność urządzeń, gwarantując niezawodność, bezpieczeństwo i komfort użytkowników przez cały okres eksploatacji.

Partner ekologicznego budownictwa

Skorzystanie z naszego wsparcia ekspertów, zrównoważonych materiałów i technologii pomoże uzyskać certyfikaty ekologicznego budownictwa oraz zapewni zgodność z przepisami i normami bezpieczeństwa.

Specyfikacja



Łączność cyfrowa



Prędkość
1,00 m/s



Max. wysokość
podnoszenia
40 m



Udźwig
630 kg, 1000 kg



Max. ilość przystanków
21



Wydajność energetyczna
ISO 25745 klasa A
VDI 4707 klasa A



Max. wielkość grupy
4



Typ drzwi
teleskopowe/centralnie
otwierane

Nowa technologia


KONE MonoSpace® 4 DX

Kompaktowy, cichy i niezawodny napęd

- Większa oszczędność energii oraz zredukowany ślad węglowy
- Cicha praca i mniejsza uciążliwość akustyczna w pomieszczeniach przylegających do szybu

Prowadniki rolkowe kabiny i przeciwwagi

- Najlepszy w swojej klasie komfort jazdy ze zredukowanym hałasem i drganiami
- Technologia bezolejowa gwarantująca czystość szybu



Zintegrowana konstrukcja ramy kabinowej z kabiną

- Optymalizacja liczby elementów w kompaktowej ramie kabinowej umożliwia zastosowanie płytszego podszybia

Napęd regeneracyjny

- Energia hamowania jest odzyskiwana przez napęd i ponownie wykorzystywana

Wytrzymała i lekka konstrukcja lin nośnych w technologii KONE EcoRope™

Rdzeń ze stali o wysokiej wytrzymałości

- Technologia umożliwiająca zmniejszenie śladu węglowego i zużycia energii
- Lepsza stabilność kabiny w trakcie załadunku

Powłoka poliuretanowa o wysokim współczynniku tarcia

- Wysoka odporność na zużycie i ścieranie
- Brak kontaktu liny stalowej z kołem ciernym skutkuje mniejszym hałasem i drganiami



Optymalne
wymiary szybu



Zwiększona trwałość
i wytrzymałość



Lepszy komfort jazdy
i redukcja hałasu



Redukcja śladu węglowego
i zużycia energii

Redukcja śladu węglowego w całym cyklu życia urządzenia



Od projektu do dostawy

Projekt

- Większa wytrzymałość i trwałość materiałów

Materiały i zaopatrzenie


- Zoptymalizowany proces pozyskiwania materiałów produkcyjnych oraz pakowania z możliwością powtórnego wykorzystania zużytych opakowań

Produkcja

- Urządzenia produkowane z wykorzystaniem energii odnawialnej

Logistyka

- Optymalizacja tras dostaw i załadunku



Codzienne użytkowanie

Etap użytkowania windy

- Zredukowane zużycie energii w codziennym użytkowaniu
- Optymalizacja procesu konserwacji względem śladu węglowego

Modernizacja

- Dedykowane pakiety modernizacyjne zapewniają stałą wysoką wydajność energetyczną i wydłużają cykl życia całego urządzenia



Z myślą o przyszłych pokoleniach

Zwiększona wydajność energetyczna

ENERGOOSZCZĘDNY SYSTEM NAPĘDU

Oszczędność energii **do 10%** w trakcie jazdy windy przy zastosowaniu lekkich lin nośnych o zwiększonej cierności i optymalnej konstrukcji napędu

NISKONAPIĘCIOWY SYSTEM ELEKTRYCZNY

Oszczędność energii **do 5%** w trakcie postoju windy

TRYB CZUWANIA

Oszczędność energii **do 10%** jeśli przerwa w użytkowaniu windy wynosi więcej niż 5 minut

NAPĘD REGENERACYJNY

Oszczędność energii **do 40%** dzięki odzyskiwaniu energii z hamowania i ponownemu wykorzystaniu

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ PRZEZ URZĄDZENIA KONE

Oszczędność energii **do 10%** w grupach dźwigów w okresie niskiego obciążenia wind



KONE MONOSPACE® 4 DX PRO | 5

Zredukowana emisja CO₂

LINY O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI

Zwiększona cierność lin pozwala na znaczną redukcję masy dźwigu, tym samym emisji CO₂

KOMPAKTOWY NAPĘD

Lepsze parametry napędu, pozwalają na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla

SYSTEM BEZOLEJOWY

Brak oleju gwarantuje czysty szyb oraz brak szkodliwych odpadów do zutylizowania



PORÓWNANIE MONOSPACE 4 DX DO POPRZEDNIEJ GENERACJI WIND MONOSPACE DX DLA IDENTYCZNYCH PARAMETRÓW BUDYNKU

Inteligentny Serwis KONE

oparty na usługach cyfrowych



INTELIгентNY SERWIS KONE 24/7

- Łączy windy, schody ruchome i drzwi automatyczne budynków z naszą usługą w chmurze.
- Monitoruje pracę windy przez całą dobę.
- Identyfikuje potencjalne problemy zanim spowodują awarię.
- Umożliwia szybsze naprawy w przypadku wystąpienia usterki.
- Dostarcza analizy oparte na sztucznej inteligencji, które pozwalają podejmować bardziej trafne decyzje dotyczące konserwacji.
- Zmniejsza czas przestoju wind.
- Daje pełną przejrzystość naszych działań, dzięki aplikacji KONE On Line.



KONE REMOTE

- Umożliwia zdalne uwolnienie pasażera, w wyjątkowych sytuacjach. Następuje to w trakcie połączenia z naszą obsługą klienta za pomocą telefonu alarmowego, znajdującego się w kabinie windy.
- Umożliwia przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania naszych urządzeń bez konieczności wizyty konserwatora. Aktualizacja w środku nocy nie powoduje zakłóceń dla użytkowników budynku.
- Pozwala na zdalną weryfikację zgłaszanych awarii.



Oferta Essential
Esencja wygody na co dzień



Oferta Refined
Doskonałość w każdym detalu



Oferta Elegant
Klasa, która zachwyca



Mix&Match
Personalizuj z łatwością

Podnieś prestiż swojego budynku

Dzięki windom **MonoSpace® 4 DX** możesz wykorzystać potencjał cyfryzacji, aby podróż windą stała się czymś więcej. Nowoczesna gama projektów wnętrza kabin, opcji materiałowych, oświetlenia i sygnalizacji dodadzą wartości estetycznej Twojemu budynkowi.

Nasze specjalistyczne powłoki pomagają utrzymać barwione materiały ze stali nierdzewnej w nienaganej kondycji. Zapobiegają powstawaniu plam i sprawiają, że odciski palców stają się mniej widoczne.

Odkryj nasze oferty wystrojów kabin

Przygotowaliśmy dla Ciebie różnorodne zestawy gotowych wystrojów kabin. Możesz również dobrać i łączyć poszczególne elementy, aby stworzyć spersonalizowany wygląd, który najlepiej pasuje do charakteru Twojego budynku.

Buduj bardziej ekologicznie z KONE


Buduj ekologicznie i upewnij się, że Twój projekt jest na dobrej drodze do spełnienia branżowych norm i standardów dzięki naszej niezawodnej technologii oraz zrównoważonym materiałom. Rozwiązania KONE i nasze doświadczenie mogą mieć kluczowe znaczenie, gdy dążysz do uzyskania certyfikatów zielonych budynków i punktów w programach takich jak BREEAM, LEED oraz Green Mark.

Oferta Essential


Esencja wygody na co dzień. Pakiet podstawowych i praktycznych materiałów w połączeniu z estetyczną sygnalizacją. Ich uniwersalność sprawdzi się w każdym projekcie.

Materiały


Wykończenia ścian



F
Asturias Satin
Stal nierdzewna
szczotkowana
☐ ☐




P51
Misty Grey
Stal malowana
☐ ☐



P62
Blue Reflection
Stal malowana
☐ ☐



P63
Cottongrass White
Stal malowana
☐ ☐



SA1
Satin Silver
Stal z nadrukiem
imitującym stal
nierdzewną
☐ ☐




Z
Stal ocynkowana
do lokalnego
wykończenia
☐ ☐

Wykończenia podłóg



RC30
Carbon Black
Guma
☐ ☐




RC32
Beige Gray
Guma
☐ ☐




0
Surowa powierzchnia do
wykończenia lokalnego
☐ ☐


Wykończenia drzwi




F
Asturias Satin
Stal nierdzewna
szczotkowana
☐ ☐



P51
Misty Grey
Stal malowana
☐ ☐



P63
Cottongrass White
Stal malowana
☐ ☐



SA1
Satin Silver
Stal z nadrukiem
imitującym stal
nierdzewną
☐ ☐



Z
Stal ocynkowana
do lokalnego
wykończenia
☐ ☐

Akcesoria


Sufit



CL80

Cottongrass White (P63)  Asturias Satin (F)  


Lustro

Częściowa szerokość
Częściowa wysokość

Poręcz

HR34
Aluminium
(czarne osłony
na końcach)


Cokół

Asturias Satin (F)


Sygnalizacja

Panel dyspozycji (COP)

COP



KSC 186

Wykończenie

Stainless Steel (ST4)  

Typ mocowania

Częściowa wysokość,
montaż na ścianie

Wyświetlacz

5,7" LCD
segmentowy

Sygnalizacja przystankowa

Kasety wezwań



KSL280



KSL284

KSL286
simplexKSL286
duplex

Piętrowskazywacze



KSH280



KSI286

Strzałki kierunku
jazdy (kabinowe)

KSJ280

Uwagi:

 Nordic Swan Ecolabel
 LEED/BREEAM

Oferta Refined

Doskonałość w każdym detalu. Starannie dobrane zestawy materiałów nadają windzie ponadczasowy i przyjemny wygląd. Oferta przedstawia wyrafinowany design, który idealnie komponuje się z nowoczesnymi i klasycznymi wnętrzami budynków.

Materiały

Wykończenia ścian




PS9
Light wood
Stal imitująca
drewno
🔗🔗



PS10
Dark wood
Stal imitująca
drewno
🔗🔗



PS11
Grayed wood
Stal imitująca
drewno
🔗🔗



L241
Warm Brown
Laminat
skóropodobny
🔗🔗



L243 *
Ultimate Gray
Laminat
z inteligentną
powłoką
🔗🔗




L235
Whitened Ash
Laminat
🔗🔗



L236
Natural Oak
Laminat
🔗🔗



L237
Grayed Oak
Laminat
🔗🔗



L238
Warm Oak
Laminat
🔗🔗



L239
Blackened Oak
Laminat
🔗🔗



L209
Snowberry
White
Laminat
🔗🔗



L230
Beige
Laminat
🔗🔗




L231
Blue Reflection
Laminat
🔗🔗




L233
Quartz Green
Laminat
🔗🔗




L234
Granite Gray
Laminat
🔗🔗



F2
Asturias Satin
Stal nierdzewna
szczotkowana
(odporna na
ślady palców)
🔗🔗



TS1 **
Flemish Linen
Stal nierdzewna
z wytłoczonym
wzorem
🔗🔗




K **
Scottish Quad
Stal nierdzewna
z wytłoczonym
wzorem
🔗🔗



H
Murano Mirror
Stal nierdzewna
polerowana
🔗🔗


Materiały i akcesoria

Wykończenia drzwi



- F** Asturias Satin
Stal nierdzewna
szczerkowana
E
- F2** Asturias Satin
Stal nierdzewna
szczerkowana
(odporna na
ślady palców)
E
- TS1 ****
Flemish Linen
Stal nierdzewna
z wytłoczonym
wzorem
- K ****
Scottish Quad
Stal nierdzewna
z wytłoczonym
wzorem
- H** Murano Mirror
Stal nierdzewna
polerowana
E

Wykończenia podłóg




- SF40**
White Marble
Kompozyt
ceramiczny
- SF41**
Beige Chalk
Kompozyt
ceramiczny
- SF42**
Gray Granite
Kompozyt
ceramiczny
- EF**
Natural Oak
Laminat

Sufity




- CL96**
Cottongrass White (P63)
- CL81**
Asturias Satin (F)

Lustra




- Pełna szerokość
Częściowa
wysokość
- Częściowa
szerokość
Średnia wysokość
- Pełna szerokość
i pełna wysokość
z podziałem na poręcz
(2 tafle lustra)

Poręcze



- HR64 (EN81-70)**
Asturias Satin (F)
- HR61**
Asturias Satin (F)

Cokół



- Asturias Satin (F)

Sygnalizacja

Panel dyspozycji (COP)

COP



KONE Interact 10


Wykończenie

- Asturias Satin (F)

Typ mocowania

Pełna wysokość,
montaż na ścianie lub
zlicowany ze ścianą

Wyświetlacz



Oprawa wyświetlacza



- Czarna,
zaokrąglona
- Czarna,
prostokątna

Sygnalizacja przystankowa

Kasety wezwań

(montowane natynkowo)



KSL186

Kasety wezwań



- KSL280
- KSL284
- KSL286
simplex
- KSL286
duplex

Wyświetlacz przystankowy



- KSI286
- KSH280

- Uwagi:
- Nordic Swan Ecolabel
 - LEED/BREEAM
 - Wydłużony czas dostawy
 - * Laminat niepodatny na plamy, wykazujący właściwości antybakteryjne oraz dużą odporność na ścieranie i zarysowanie. Płytsze rysy można naprawić ręcznie.
 - ** Stal nierdzewna o wzmocnionej odporności na uszkodzenia

Oferta Elegant

Klasa, która zachwyca. Przygotowana oferta zawiera nasze najlepsze zestawienie materiałów. Ich jakość i estetyka idealnie sprawdzą się w budynkach klasy premium.

Materiały



CB
Carbon Black
Stal nierdzewna
barwiona
(odporna na
ślady palców)
E P



CG
Copper Gold
Stal nierdzewna
barwiona
(odporna na
ślady palców)
E P




SS1
Shangri-La Gold
Stal nierdzewna
barwiona
(odporna na
ślady palców)
E P



SS7
Satin Steel
Stal nierdzewna
barwiona
(odporna na
ślady palców)
P



GM1
Light Silver
Szkło lustrzane
P



GM2
Dark Silver
Szkło lustrzane
P



GD1
Wide Illusion
Szkło z cyfrowym
nadrukiem
E P



GD2
Gradient Lichen
Szkło z cyfrowym
nadrukiem
E P



GP1
Satin Bronze
Szkło z jednolitą
barwą
E P



GP2
Satin Silver
Szkło z jednolitą
barwą
E P



GP3
Spring Yellow
Szkło z jednolitą
barwą
E P




GP4
Trusted Blue
Szkło z jednolitą
barwą
E P




GP5
Carbon Black
Szkło z jednolitą
barwą
E P


Zestawy szklano - lustrzane



1
Pełne przeszklecie
ściany tylnej.
Lustro lub szkło
na ścianie tylnej.



2
Lustrzane narożniki.
Lustro na ścianach
bocznych.



3
Lustrzane narożniki,
przeszkłona ściana
tylna.



4
Dowolny układ
lustra i szkła
na ścianie tylnej.

□ Ściana
□ Szkło
■ Lustro

Wykończenia drzwi



SS1
Shangri-La Gold
Stal nierdzewna
barwiona
(odporna na
ślady palców)
E P



CB
Carbon Black
Stal nierdzewna
barwiona
(odporna na
ślady palców)
E P



SS7
Satin Steel
Stal nierdzewna
barwiona
(odporna na
ślady palców)
P




TW1
Transparent
Glass
Szkło w ramie
P


Wykończenia podłóg



SF40
White Marble
Kompozyt
ceramiczny
P



SF41
Beige Chalk
Kompozyt
ceramiczny
P



SF42
Gray Granite
Kompozyt
ceramiczny
P

Akcesoria

Sufity



CL81
Wykończenie: Asturias Satin (F)
Oświetlenie: punktowe LED w czarnej oprawie



CL151 E
Wykończenie: Murano Mirror (H)
Oświetlenie: panel LED



CL182 E
Wykończenie: Asturias Satin (F)
Cottongrass White (P63)
Murano Mirror (H)
Carbon Black (CB)
Oświetlenie: punktowe i liniowe LED



CL109
Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)
Oświetlenie: liniowe LED

Poręcze



HR64
SS1 Shangri-La-Gold
E




HR64
Carbon Black
(Z powłoką antybakteryjną niepodatną na zadrapania i ślady palców)
E




HR71
Ciemne drewno
(mocowania ze stali nierdzewnej)
E

Cokoły




CB
Carbon Black
(Z powłoką antybakteryjną niepodatną na zadrapania i ślady palców)
E



SS1
Shangri-La Gold
E

Lustro



Pełna szerokość i pełna wysokość z podziałem na poręcz (2 tafle lustra)

Sygnalizacja


Panel dyspozycji (COP)

COP



KONE Interact 20

Wykończenie



Carbon Black (CB) E

Typ mocowania

Pełna wysokość, montaż na ścianie lub zlicowany ze ścianą

Wyświetlacz



7" TFT matrycowy



10.1" Smart KONE

Oprawa wyświetlacza



Czarna, zaokrąglona



Czarna, prostokątna



Lustrzana, zaokrąglona



Lustrzana, prostokątna

Sygnalizacja przystankowa (montowana podtynkowo)

Kasety wezwań



KSL750




KSK751




KSK750


Wykończenie



Stainless Steel (ST4) E



Murano Mirror (MP1) E



Carbon Black (CB) E

Wyświetlacze przystankowe



KSH750



KSI753



KSI756



KSA753

Uwagi:

- Nordic Swan Ecolabel
- LEED/BREEAM
- Wydłużony czas dostawy

Mix & match



Personalizuj z łatwością.

Nie możesz znaleźć odpowiedniego rozwiązania w gotowych zestawach wystrojów? Nie martw się, możesz swobodnie wybierać i łączyć pojedyncze materiały oraz akcesoria, aby stworzyć wnętrze windy idealnie dopasowane do Twoich oczekiwań.




Materiały i akcesoria

Wykończenia ścian



Zestawy szklano - lustrzane



Uwagi:


- E Nordic Swan Ecolabel
- E LEED/BREEAM
- E Wydłużony czas dostawy

* Laminat niepodatny na plamy, wykazujący właściwości antybakteryjne oraz dużą odporność na ścieranie i zarysowanie. Płytsze rysy można naprawić ręcznie.

** Stal nierdzewna o wzmocnionej odporności na uszkodzenia

Wykończenia drzwi

Wykończenie drzwi można dopasować do projektu kabiny, wystroju lobby lub innych wnętrz budynku.




A Acid Proof
Stal nierdzewna
szczotkowana
E D

F Asturias Satin
Stal nierdzewna
szczotkowana
D

F1 Asturias Satin
Stal nierdzewna
szczotkowana
(wzmocniona
odporność)
D

F2 Asturias Satin
Stal nierdzewna
szczotkowana
(odporna na
ślady palców)
E D



SS1 Shangri-La Gold
Stal nierdzewna
barwiona
(odporna na
ślady palców)
E D

CB Carbon Black
Stal nierdzewna
barwiona
(odporna na
ślady palców)
E D

SS7 Satin Steel
Stal nierdzewna
barwiona
(odporna na
ślady palców)
D

TW1 Transparent
Glass
Szkło w ramie
D



P51 Misty Grey
Stal malowana
D

SA1 Satin Silver
Stal z nadrukiem
imitującym stal
nierdzewną
D

P63 Cottongrass
White
Stal malowana
D

Z Stal ocynkowana
do lokalnego
wykończenia
D



TS1 Flemish Linen
Stal nierdzewna
z wytłoczonym
wzorem
D


K Scottish Quad
Stal nierdzewna
z wytłoczonym
wzorem
D

H Murano Mirror
Stal nierdzewna
polerowana
E D

UWAGA!
Dostępność wykończeń
zależna od typu drzwi

Wykończenia podłóg

Wykończenie podłóg może być wykonane ze stali, gumy, kompozytów ceramicznych lub ceramicznych, a także z innych materiałów indywidualnie dobranych przez Projektantów.



RC30 Carbon Black
Guma
D

RC31 Quartz Gray
Guma
D

RC32 Beige Gray
Guma
D

RC33 Granite Gray
Guma
D

SF40 White Marble
Kompozyt
ceramiczny
D

SF41 Beige Chalk
Kompozyt
ceramiczny
D

SF42 Gray Granite
Kompozyt
ceramiczny
D

AL Aluminium
Metal
D

EF Natural Oak
Laminat
D

O Surowa
powierzchnia
do lokalnego
wykończenia

Wykończenia sufitów

Bogata oferta wzorów sufitów umożliwia dobór oświetlenia odpowiedniego do charakteru wnętrz budynku, np. punktowego, rozproszonego lub mieszanego.

Sufity standardowe



CL80/CL80V*
Wykończenie: Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)
Murano Mirror (H) E
Carbon Black (CB) E
Oświetlenie: punktowe LED



CL80 FFL**
Wykończenie: Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)
Oświetlenie: punktowe LED



CL81
Wykończenie: Asturias Satin (F)
Oświetlenie: punktowe LED
w czarnej oprawie



CL182 E
Wykończenie: Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)
Murano Mirror (H)
Carbon Black (CB)
Oświetlenie: punktowe i liniowe LED



CL96/CL96V*
Wykończenie: Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)
Oświetlenie: liniowe LED



CL96 FFL**
Wykończenie: Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)
Oświetlenie: liniowe LED



CL109
Wykończenie: Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)
Oświetlenie: liniowe LED



CL151 E
Wykończenie: Murano Mirror (H),
Oświetlenie: panel LED

Sufity zintegrowane z kabiną



RL12
Wykończenie: Cottongrass White (P63)
Asturias Satin (F)
Oświetlenie: punktowe LED

Uwagi:
E Wydłużony czas dostawy
D Nordic Swan Ecolabel
D LEED/BREEAM

UWAGA!
* Dostępne tylko z wykończeniem
Asturias Satin (F)
** Sufit zgodny z normą EN 81-72

Akcesoria

Dodatkowe akcesoria w kabinie windy, takie jak listwy czy poręcze, spełniają funkcje estetyczne i praktyczne. Ich nowym atutem może być antybakteryjna powłoka niepodatna na zadrapania i ślady palców.

Poręcze



HR61
F



HR65
F



HR34
Aluminium
(czarne osłony
na końcach)




HR81-HR81 TR
F, SS1, P70



HR71
Ciemne drewno
(mocowania
ze stali
nierdzewnej)



HR64-HR64 TR
F, SS1, P70,
Poręcz zgodna
z normą EN 81-71



H64 TR i HR81 TR
Poręcze mocowane
na trzech ścianach

Wykończenia



F
Asturias Satin
Stal nierdzewna
szczerkowana
E



P70
Carbon Black
Stal nierdzewna
z powłoką
antybakteryjną
niepodatną na
zadrapania
i ślady palców
E



SS1
Shangri-La
Gold
Stal nierdzewna
szczerkowana
E

Cokoły



Asturias Satin (F)
E



Shangri-La Gold (SS1)
E



Carbon Black (CB)
(z powłoką antybakteryjną niepodatną
na zadrapania i ślady palców)
E

Listwy odbojowe



BR2
TS
E



BR2
L236
E



BR2
L239

Tablice informacyjne i ekrany multimedialne

Tablice informacyjne



Wykończenie:
ze stali nierdzewnej
szczerkowanej, szkła
hartowanego i aluminium
szczerkowanego
lub polerowanego

Drukowany spis najemców
lub dowolny komunikat
aktualizowany stosownie
do potrzeb.

Dostępne są wersje pionowe
i poziome w dwóch formatach:




TD3*




TD4*


Lustra




Częściowa szerokość
i wysokość



Częściowa szerokość
i wysokość



Pełna szerokość,
częściowa wysokość



Pełna szerokość
i pełna wysokość
z podziałem na
poręcz (2 tafle lustra)

Uwagi:
E Wydłużony czas dostawy
Nordic Swan Ecolabel
LEED/BREEAM

Sygnalizacja

KSS 700

Linia sygnalizacji montowanych podtynkowo KSS 700 przeznaczona jest do budynków mieszkalnych lub komercyjnych. W ramach tej linii można dowolnie wybierać i zestawiać ze sobą różne wzory elementów sygnalizacji – paneli dyspozycji i sygnalizacji przystankowych.


Panel dyspozycji (COP)




Wykończenia panelu dyspozycji



Sygnalizacja przystankowa Piętrowskazywacze



Kasety wezwań



Wykończenia sygnalizacji przystankowej



Uwagi:
E Wydłużony okres dostawy
Dokładny wymiar panelu dyspozycji pełnej wysokości zależy od wysokości kabiny (CH) i typu sufitu

KSS 800

Sygnalizacja KSS 800 przeznaczona jest do budynków komercyjnych i stosowana jest tylko w połączeniu z systemem kontroli przejazdów KONE Destination.

Panel dyspozycji (COP)

Wyświetlacz:
Matrycowe ze wskaźnikiem kierunku jazdy

Wykończenie panelu

KSC 863

Poliwęglan w kolorze czarnym

KSC 833

Asturias Satin (F) Carbon Black (CB)
Copper Gold (CG) Murano Mirror (H) Golden Mirror (HTIN)

Panel operacyjny



Identyfikator dźwigu (EID)



reddot design award
winner 2012

KONE Interact i KSS 180

Nasze wszechstronne i nowoczesne serie sygnalizacyjne KONE Interact i KSS 180 mają wszystko, czego potrzebujesz, aby zapewnić jasną informację wszystkim pasażerom. Eleganckie panele dyspozycji oraz innowacyjne kasety wezwań wprowadzają nową jakość podróżowania windą.



KONE Interact 10
Pełna wysokość, montaż na ścianie lub zlicowany ze ścianą

KONE Interact 20
Pełna wysokość, montaż na ścianie lub zlicowany ze ścianą

KSS 186
Częściowa wysokość, montaż na ścianie



reddot design award
winner 2012

Wykończenia panelu dyspozycji (COP)

Płyta panelu Interact:
ze stali nierdzewnej szczotkowanej Asturias Satin (F)
Carbon Black (CB)
(tylko KONE Interact 20)

Płyta panelu KSC 186:
Stainless Steel (ST4)

Wyświetlacze:
segmentowe LCD (5,7"),
matrycowe TFT (7" i 10,1")

Kształt wyświetlaczy:
prostokątny, zaokrąglony

Sygnalizacja przystankowa


Piętrowskazywacze




KSH280



KSI286



KSJ 280
Strzałka kierunku jazdy
(montaż w ścianie frontowej kabiny)



KIX01

Kasety wezwań



KSL280



KSL284




KSL286
simplex



KSL286
duplex



KSL186



KLX02



KSS 140

Sygnalizacja KSS 140 odznacza się wysoką odpornością na akty wandalizmu – jest zgodna z normą EN 81-71 (kat. 1). Jej elementy, począwszy od panelu dyspozycji, przez przyciski i wyświetlacze, a skończywszy na śrubach wykonane są z trwałych i nieulegających łatwemu zniszczeniu materiałów.

Wykończenia panelu dyspozycji (COP)

Płyta panelu
ze stali nierdzewnej szczotkowanej Asturias Satin (F)
lub stali nierdzewnej z tłoczonym wzorem Scottish Quad (K)

Wyświetlacze
matrycowe, bursztynowe

Sygnalizacja przystankowa



KSI143



KSH150



KSL140



Kaseta wezwań
zgodna z normą
EN 81-70

KSC 143PH Wysokość częściowa
KSC 143FH Pełna wysokość

KSS H

Poziomy panel dyspozycji ułatwia korzystanie z windy osobom na wózkach inwalidzkich lub cierpiącym na problemy ze wzrokiem. Ma większe przyciski z oznaczeniami dotykowymi i w alfabecie Braille'a. Panel instalowany jest obok standardowej sygnalizacji kabinowej wraz z poręczą – jest zgodny z normą EN 81-70.



KSC H70 (do 12 przycisków)
KSC H40 (do 6 przycisków)

Panel dyspozycji
ze stali nierdzewnej szczotkowanej Asturias Satin (F)

Wyświetlacze
Brak

Sygnalizacja przystankowa



KSL710





KONE zapewnia innowacyjne i przyjazne dla środowiska naturalnego rozwiązania w zakresie wind, schodów ruchomych, drzwi automatycznych i systemów integrujących te urządzenia z systemami inteligentnych budynków. Współpracujemy z naszymi Klientami na każdym etapie powstawania i eksploatacji budynków, począwszy od fazy projektowania, przez montaż, po konserwację i modernizację. KONE jest światowym liderem w optymalizowaniu płynnego przepływu ludzi i towarów w budynkach i wokół nich.

We wszystkich rozwiązaniach bierzemy pod uwagę cele naszych Klientów, dzięki czemu jesteśmy dla nich wiarygodnym partnerem w całym cyklu życia budynków.

Cieszymy się zasłużoną reputacją lidera technologii, dzięki m.in. takim innowacjom, jak KONE MonoSpace® DX, Inteligentny serwis KONE 24/7 czy KONE EcoRope™.

KONE zatrudnia blisko 63 000 specjalistów, służących swoją wiedzą i umiejętnościami zarówno globalnie, jak i lokalnie.

KONE Sp. z o.o.

ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
Polska

Tel.: +48 800 566 300

Ta publikacja służy tylko do ogólnej informacji. Zastrzegamy sobie prawo w dowolnym czasie do zmian produktu, designu i specyfikacji. Żadne oświadczenie zawarte w tej publikacji nie może być interpretowane jako gwarancja lub warunek, wyraźny lub dorozumiany, dotyczący jakiegokolwiek produktu, jego przydatności do jakichkolwiek celów, przydatności handlowej, jakości lub przedstawienia warunków jakiejkolwiek umowy zakupu. Mogą wystąpić drobne różnice między drukowanymi a rzeczywistymi kolorami. KONE MonoSpace® DX, KONE EcoDisc® and People Flow® są zarejestrowanymi znakami handlowymi KONE Corporation. Copyright © 2025 KONE Corporation.

www.kone.pl

**Dedicated to
People Flow™**