


MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE I AKCESORIA

KONE TranSys™ DX Passenger

WYKOŃCZENIA ŚCIAN

Dzięki specjalnym powłokom kolorowa stal nierdzewna z naszej oferty jest w wysokim stopniu odporna na plamy i ślady po odciskach palców – w kabinie windy dużo łatwiej utrzymać czystość i wrażenie świeżości.

STAL MALOWANA

					
P51 Misty Gray	P62 Blue Reflection	P63 Cottongrass White	P64 Cement Green	P65 Trusted Blue	P66 Iron Stone Red


STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA

						
A Acid Proof	F Asturias Satin	F1 Asturias Satin	CB Carbon Black (odporne na odciski palców)	CG Copper Gold (odporne na odciski palców)	SS1 Shangri-La Gold	SS7 Satin Steel (odporne na odciski palców)

STAL NIERDZEWNA Z WYTRAWIONYM WZOREM

				
ES6 Eco Silver Bamboo	ES7 Sequency	ES8 Polygon	ES9 Fabric	ES10 Circulus


STAL NIERDZEWNA Z WYTŁOCZONYM WZOREM

	
TS1 Flemish Linen	K Scottish Quad

STAL NIERDZEWNA POLEROWANA

	
H Murano Mirror	SS2 Vegas Gold

STAL OCYNKOWANA



Z Materiał do wykończenia lokalnego

Laminaty z inteligentną powłoką poza niepodatnością na plamy wykazują właściwości antybakteryjne oraz dużą odporność na ścieranie i zarysowanie (płytsze rysy można wypolerować ręcznie).

LAMINATY Z INTELIGENTNĄ POWŁOKĄ

		
L243 Quartz Gray	L244 Trusted Blue	L245 Granite Gray



LAMINATY Z EFEKTEM 3D

	
L215 Aqua Black	L216 Windwall White


LAMINAT METALICZNY


L200 Oriental Gold

LAMINATY STANDARDOWE

					
L209 Snowberry White	L230 Beige	L231 Blue Reflection	L232 Lichen Green	L233 Quartz Gray	L234 Granite Gray

LAMINATY IMITUJĄCE KAMIEŃ LUB DREWNO

						
L235 Whitened Ash	L236 Natural Oak	L237 Grayed Oak	L238 Warm Oak	L239 Blackened Oak	L240 Cool Gray	L241 Warm Brown


UKŁADY PANELI

		
1 pionowy panel na ścianie	2 pionowe panele na ścianie	4 poziome panele na ścianie

 Wydłużony czas realizacji

ŚCIANY Z KOMPOZYCJĄ SZKŁA I LUSTER

Projekt kabiny można uzupełnić kombinacją powierzchni szklanych i lustrzanych, co stworzy wrażenie większej przestrzeni. Atrakcyjność tego rozwiązania można spotęgować grą kolorów i cyfrowo nadrukowanymi deseni.




1 W pełni przeszklona ściana tylna

2 Ściana z paneli lustrzanych

3 Lustra przy krawędziach ścian bocznych

4 Lustra przy krawędziach ścian bocznych i szkło dekoracyjne na ścianie tylnej




5 Szkło między panelami lustrzanymi

6 Lustro między panelami szklanymi


7 Lustro na tylnej ścianie po stronie panelu dyspozycji

■ Szkło
■ Lustro


SZKŁO MALOWANE



SZKŁO Z NADRUKIEM CYFROWYM




SZKŁO PRZEJRYSTE LUSTRA




LUSTRA STANDARDOWE

Lustra dają poczucie nie tylko większej przestrzeni, ale również intensywniejszego rozświetlenia kabiny.



Częściowa szerokość i wysokość

Częściowa szerokość i wysokość



Pełna szerokość, częściowa wysokość

Pełna szerokość i wysokość

UWAGA!
Zastosowanie szkła dekoracyjnego prosimy skonsultować z Handlowcem KONE ze względu na standardy dostępności dźwigów dla niepełnosprawnych oraz ograniczenia w projektowaniu sufitów

* Dostępne tylko z w pełni przejrzystą ścianą tylną (nie zestawia się z lustrami)

E Wydłużony czas realizacji

PODŁOGI


Wykończenie podłóg może być wykonane ze stali, gumy, kompozytów kamiennych lub ceramicznych, a także z innych materiałów indywidualnie dobranych przez Projektantów.

GUMA



RC30 Carbon Black RC31 Quartz Gray RC32 Beige Gray RC33 Granite Gray RC34 Accent Green

KOMPOZYT CERAMICZNY



SF40 White Marble SF41 Beige Chalk SF42 Gray Granite

TWORZYWO DREWNOPODOBNE



EF Natural Oak

STAL



SS Stal nierdzewna ST Stal

METAL



AL Aluminium

WYKOŃCZENIE LOKALNE



0 Surowa powierzchnia do lokalnego wykończenia

SUFITY

Bogata oferta wzorów sufitów umożliwia dobór oświetlenia odpowiedniego do charakteru wnętrza budynku, np. punktowego, rozproszonego lub mieszanego.

SUFITY PODWIESZANE



CL151
Wykończenie: Murano Mirror (H), Shangri-La Gold (SS1)
Oświetlenie: panel LED



CL182
Wykończenie: Cottongrass White (P63) Asturias Satin (F) Murano Mirror (H) Shangri-La Gold (SS1) Carbon Black (CB)
Oświetlenie: punktowe i liniowe LED



CL195
Wykończenie: Cottongrass White (P63)
Oświetlenie: punktowe i liniowe LED z efektem 3D



CL196
Wykończenie: Cottongrass White (P63) Asturias Satin (F) Murano Mirror (H) Carbon Black (CB) (Centralny panel P63)
Oświetlenie: punktowe i liniowe LED

SUFITY STANDARDOWE



CL80 / CL80V*
Wykończenie: Cottongrass White (P63) Asturias Satin (F)
Oświetlenie: punktowe LED



CL80 FFL / FF**
Wykończenie: Cottongrass White (P63) Asturias Satin (F)
Oświetlenie: punktowe LED



CL81
Wykończenie: Asturias Satin (F) Carbon Black (CB) 
Oświetlenie: punktowe LED w czarnej oprawie




CL82
Wykończenie: Cottongrass White (P63) Asturias Satin (F) Murano Mirror (H) 
Oświetlenie: punktowe reflektory LED w oprawie białej, żółtej lub niebieskiej



CL96 / CL96V*
Wykończenie: Cottongrass White (P63) Asturias Satin (F)
Oświetlenie: liniowe LED



CL96 FFL / FF**
Wykończenie: Cottongrass White (P63) Asturias Satin (F)
Oświetlenie: liniowe LED



CL109
Wykończenie: Cottongrass White (P63) Asturias Satin (F)
Oświetlenie: liniowe LED

SUFIT ZINTEGROWANY Z KABINĄ



LF1 / LF1V*
Wykończenie: Cottongrass White (P63) Asturias Satin (F)
Oświetlenie: świetlówki T5

UWAGA!

* Dostępne tylko z wykończeniem Asturias Satin (F)
** Sufit zgodny z normą EN 81-72 : 2015

AKCESORIA

Dodatkowe akcesoria w kabinie windy, takie jak listwy czy poręcze, spełniają funkcje estetyczne i praktyczne. Ich nowym atutem może być antybakteryjna powłoka niepodatna na zadrapania i ślady palców.

PORĘCZE



HR61
F



HR65
F
Poręcz zgodna z normą EN81-71
(kategoria 1)



HR34
Aluminium
(czarne osłony
na końcach)



HR94*
F
Poręcz zgodna z normą EN 81-71
(kategoria 2)




HR81-HR81 TR
F, SS1, P70



HR71
Ciemne drewno
(mocowania
ze stali nierdzewnej)



HR64-HR64 TR
F, SS1, P70,
Poręcz zgodna
z normą EN 81-71



H64 TR i HR81 TR
Poręcze mocowane
na trzech ścianach

WYKOŃCZENIA



F
Asturias Satin
Stal nierdzewna
szczotkowana



P70
Carbon Black
Stal nierdzewna
z powłoką
antybakteryjną
niepodatną
na zadrapania
i ślady palców



SS1
Shangri-La Gold
Stal nierdzewna
szczotkowana

TABLICE INFORMACYJNE I EKRANY MULTIMEDIALNE

TABLICE INFORMACYJNE



Drukowany spis najemców lub dowolny komunikat aktualizowany stosownie do potrzeb.

Dostępne są wersje pionowe i poziome w dwóch formatach:



TD3*



TD4*

Wykończenie:
ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
szkła hartowanego i aluminium
szczotkowanego lub polerowanego

COKOŁY



F, F1*, A*



SS1



CB
(z powłoką antybakteryjną
niepodatną na zadrapania
i ślady palców)

KRZESEŁKO



L234
Granite Gray

LISTWY ODOJOWE



BR2
TS



BR2
L236



BR2
L239

* Zastosowanie F1 lub A jako wykończenia cokołu wiąże się z wydłużonym czasem realizacji

EKRANY MULTIMEDIALNE



15" Ekran LCD montowany na ścianie windy

Ekran multimedialne to wygodne narzędzie do komunikowania się z użytkownikami budynku online lub uprzyjemniania im czasu muzyką czy inną rozrywką.

Wydłużony czas realizacji



WYKOŃCZENIA DRZWI

Wykończenie drzwi można dopasować do projektu kabiny oraz wystroju lobby i innych wnętrz budynku.


STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA

					
A Acid Proof	F Asturias Satin	F1 Asturias Satin	SS1 Shangri-La Gold	CB Carbon Black (odporna na odciski palców)	SS7 Satin Steel (odporna na odciski palców)

STAL MALOWANA

			
P51 Misty Gray	P61 Granite Gray	P63 Cottongrass White	Kolor z palety RAL


STAL NIERDZEWNA Z WYTŁOCZONYM WZOREM

	
TS1 Flemish Linen	K Scottish Quad

STAL NIERDZEWNA POLEROWANA


H Murano Mirror

STAL OCYNKOWANA


Z Materiał do wykończenia lokalnego


STAL NIERDZEWNA ZE WZOREM


ES10 Circulus


SZKŁO



TW1
Transparent Glass



Ramy standardowe



Wąskie ramy

UWAGA!
Dostępność wykończeń zależna od typu drzwi i rodzaju dźwigu

 Wydłużony czas realizacji



SYGNALIZACJA KSS 700




KSC 733, KSC 737
Pełna wysokość

Linia sygnalizacji montowanych podtynkowo KSS 700 przeznaczona jest między innymi do budynków komercyjnych. W ramach tej linii można dowolnie wybierać i zestawiać ze sobą różne wzory elementów sygnalizacji - paneli dyspozycji i sygnalizacji przystankowych.

PANEL DYSPOZYCJI [COP]

					Wyświetlacz
					Udźwig
					Logo
					Sygnalizacja jazdy pożarowej
					Czytnik dostępu
					Przyciski dyspozycji
					Przełącznik kluczykowy

SYGNALIZACJA PRZYSTANKOWA

			
KSL 730			
			
KSI 733		KSI 737	
			
KSH 730		KSH 730	
			
KSF 730		KSA 733	




WYKOŃCZENIA PANELU DYSPOZYCJI

		
F Asturias Satin Stal nierdzewna szczotkowana	H Murano Mirror Stal nierdzewna polerowana	SS2 Vegas Gold Stal nierdzewna polerowana
		
CB Carbon Black Stal nierdzewna szczotkowana (odporna na ślady palców)	CG Copper Gold Stal nierdzewna szczotkowana (odporna na ślady palców)	

WYŚWIELACZE

	
KSC 733 Matrycowy	KSC 737 Czarno-biały LCD

WYKOŃCZENIA SYGNALIZACJI PRZYSTANKOWEJ

		
ST4 Stal nierdzewna szczotkowana w kolorze srebrnym	MP1 Stal nierdzewna polerowana w kolorze srebrnym	MP2 Golden Polished Stal nierdzewna polerowana w kolorze złotym
		
CB Carbon Black Stal nierdzewna szczotkowana (odporna na ślady palców)	CG Copper Gold Stal nierdzewna szczotkowana (odporna na ślady palców)	

KSS D

Sygnalizacja linii KSS D oferowana jest w szerokiej gamie kolorów. Panele dyspozycji w różnych wariantach wykończone mogą być ramkami ze stali nierdzewnej, ich kolor i wzór można dobrać odpowiednio do sygnalizacji przystankowej. Dodatkowo opcjonalne grafiki na elementach sygnalizacji mogą ułatwiać korzystanie z wind osobom niedowidzącym, a dzieciom zapamiętanie odpowiedniej kondygnacji.

WYKOŃCZENIA PANELU DYSPOZYCJI (COP)

Płyta panelu
z barwionego poliwęglanu
z powierzchnią odporną
na zadrapania

Ramki
Asturias Satin (F)
Murano Mirror (H)
Carbon Black (BM)

Wyświetlacze
matrycowe, białe
lub bursztynowe

SYGNALIZACJA PRZYSTANKOWA



KSL D40



KSI D43
pionowa lub pozioma

KSL D20

KSL D20
zgodna z normą
EN 81-70 (dostępna
we wszystkich
oferowanych
kolorach)

KSH D20

KOLORY WYKOŃCZEŃ POLIWĘGLANOWYCH

33
Brushed Stainless
Steel35
Cloudberry
Orange36
Spring Yellow37
Trustworthy Blue38
Iron Stone Red39
Oak Brown40
Granite Gray41
Carbon Black42
Cottongrass WhiteKSC D23
Częściowa wysokośćKSC D53 Pełna wysokość, montaż na ścianie
KSC D63 Pełna wysokość, montaż w ścianie

KSS 280


Linia sygnalizacji KSS 280 charakteryzuje się maksymalnie uproszczonymi i wyraźnymi oznaczeniami. Zaprojektowano ją z myślą o niskich i średniej wysokości budynkach. Panele dyspozycji, pełnej lub częściowej wysokości, wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażone są w wyświetlacze LCD, podobnie jak sygnalizacja przystankowa.

WYKOŃCZENIA PANELU DYSPOZYCJI (COP)

Płyta panelu
ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Asturias Satin (F)

Wyświetlacze
segmentowe LCD

SYGNALIZACJA PRZYSTANKOWA

KSI
286KSH
280KSJ
280KSL
280KSL
284KSL
286
SimplexKSL
286
DuplexKSC 286
Częściowa
wysokość, montaż
na ścianieKSC 266
Niepełna wysokość,
montaż na ścianieKSC 276
Pełna wysokość,
montaż w ścianiered dot design award
winner 2012

KSS 140

Sygnalizacja KSS 140 odznacza się wysoką odpornością na akty wandalizmu – jest zgodna z normą EN 81-71 (kat. 1). Jej elementy, począwszy od panelu dyspozycji, przez przyciski i wyświetlacze, a skończywszy na śrubach wykonane są z trwałych i nieulegających łatwemu zniszczeniu materiałów.

WYKOŃCZENIA PANELU DYSPOZYCJI (COP)

Płyta panelu
ze stali nierdzewnej szczotkowanej Asturias Satin (F)
lub stali nierdzewnej z tłoczonym wzorem Scottish Quad (K)

Wyświetlacze
matrycowe, bursztynowe

SYGNALIZACJA PRZYSTANKOWA



KSI 143



KSH 140



KSL 140

Kaseta wezwań
zgodna z normą
EN 81-70KSC 143PH Wysokość częściowa
KSC 143FH Pełna wysokość

KSS H

Poziomy panel dyspozycji ułatwia korzystanie z windy osobom na wózkach inwalidzkich lub cierpiącym na problemy ze wzrokiem. Ma większe przyciski z oznaczeniami dotykowymi i w alfabecie Braille'a. Panel instalowany jest obok standardowej sygnalizacji kabinowej wraz z poręczą - jest zgodny z normą EN 81-70 (Załącznik B).

KSC H70 (do 12 przycisków)
KSC H40 (do 6 przycisków)

SYGNALIZACJA PRZYSTANKOWA



KSL 710

Panel dyspozycji
ze stali nierdzewnej
szczotkowanej Asturias Satin (F)

Wyświetlacze
Brak

Wystrój kabin dźwigów osobowo-towarowych KONE TranSys™ DX Passenger może być identyczny z wystrojami KONE MonoSpace® 500 DX lub KONE MonoSpace® 700 DX. Oferujemy te same kolekcje gotowych projektów wnętrz z możliwością ich modyfikowania przy użyciu zestawu materiałów wykończeniowych i akcesoriów, wspólnego dla wszystkich tych typów urządzeń. Ujednolicona estetyka kabin ułatwia projektowanie grupy dźwigów, w której KONE MonoSpace DX służą do przewozu ludzi, a KONE TranSys DX Passenger, uzupełniając tę funkcję, umożliwia ponadto przewożenie ładunków o masie do 2 500* kg.

* Uciążliwość 1 600 - 2 000 kg lub 2 500 kg przy głębokości kabiny ≤ 2 700 mm, wysokości podnoszenia ≤ 23 m i prędkości ≤ 1 m/s.

KONE SP. Z O.O.

ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
Polska
tel. +48 22 543 90 50,
fax +48 22 543 90 70
kone.poland@kone.com

www.kone.pl

Niniejsza publikacja zawiera wyłącznie informacje ogólne. KONE zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i wzorniczych w swoich produktach. Żadnej informacji zawartej w tej broszurze nie należy traktować jako gwarancji lub warunku wyraźnego lub dorozumianego dla jakiegokolwiek wyrobu opisanego w broszurze. Publikacja i informacje w niej zawarte nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Kolory materiałów zaprezentowane w tej publikacji mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. Znaki towarowe KONE, KONE TranSys™ DX, KONE EcoDisc®, KONE People Flow® są zastrzeżone. Copyright © 2019 KONE Corporation.